

Página configuración impresora

Información de impresora

1. Nombre de producto: HP LaserJet Pro MFP M428fdw
2. Número de serie: MXBPM7N0W2
3. N° de serie del formateador: 7T30C1C
4. ID de servicio: 29347
5. AAD: Instalado

Memoria

10. Memoria total: 512 MB
11. Memoria disponible: 292 MB

Configuración papel

12. Tamaño papel predetermin: Letter (8,5x11)
13. Tipo papel predeterminado: Sencillo
14. Tamaño papel Bandeja 1: Cualquier tamaño
15. Tipo papel Bandeja 1: Cualquier tipo
16. Tamaño papel Bandeja 2: Letter (8,5x11)
17. Tipo papel bandeja 2: Sencillo
18. Acción sin papel: Esperar indefinidamente
19. Alimentación manual: Desactivado
20. Tamaño bandeja requerido: Activado

Copiar

21. Optimizar: Mezclado
22. Más claro/oscur: <----*---->
23. Tamaño de papel: Letter (8,5x11)
24. Tipo de papel: Sencillo
25. Intercalación: Activado
26. Número de copias: 1
27. Reducir/Agrandar: Original
28. DobleCara: Original 1 cara a copia 1 cara
29. Selec. bandeja: Bandeja 2

Imprimir

30. Orientación aliment. A5: Horizontal
31. Clasificar: Deshabilit.

Servicios web HP

32. Servicios web HP: Activado
33. Dir. electr. de la impresora: t666kvx26@hpeprint.com

Ajustes del producto

6. Descripción dispositivo: HP LaserJet Pro MFP M428fdw
7. Idioma: Español
8. Nombre del host: HP7C8E2C
9. URL: https://172.30.34.109

Fax

34. Nombre de empresa:
35. Respuesta automática: Activado
36. Timbres antes de responder: 5
37. Timbre distintivo: Todos los timbres
38. Prefijo de marcación: Desactivado
39. Resolución de fax: Fina
40. Más claro/oscur: <----*---->
41. Aj. a página: Activado
42. Modo de marcado: Llamada por tonos
43. Remarcar si ocupado: Activado
44. Remarcar si no responde: Desactivado
45. Remarcar con error comunic.: Activado
46. Detectar tono de marcado: no aplicable
47. Sello en fax: Desactivado
48. Confirmar número de fax: Desactivado
49. Permitir reimprimir fax: Activado
50. Velocidad: Med. (14400)
51. Modo correcc. errores (ECM): Activado
52. Reenvío de faxes: Desactivado
53. Bloq. fax no deseado: Desactivado
54. Código facturación: Desactivado
55. Volumen del fax: Bajo
56. Volumen de timbre: Bajo
57. Volumen de pulsación de tecla: Bajo
58. Confirmación de fax: Act. (Enviar fax)
59. Informe de error de fax: Act. (Enviar fax)
60. Imprimir registro autom.: no aplicable
61. ImprimirTrazaT.30: no aplicable

HP LaserJet Pro MFP M428fdw

Estado consumibles



Cartucho negro usado *
Pedir 58A (CF258A)

Nivel de consumible:

Usado

Información para pedidos

Se pueden pedir consumibles de HP a través de Internet, en línea a través del software de la impresora o a través de un distribuidor autorizado. Consulte la Guía usuario de impresora para obtener instrucc.

Devolución y reciclado

Devuelva los consumibles HP a HP para su reciclaje. Para obtener más información, visítenos en <http://www.hp.com/go/recycle>

Notas importantes

- * Se ha instalado un consumible utilizado. Si cree haber comprado un consumible orig. HP, visite www.hp.com/go/anticounterfeit. Las reparaciones de la impresora a causa de la utilización de un cartucho usado, no las cubre la garantía. No estarán disponibles el estado del consumible ni las funciones que dependen del estado del consumible.

Informe de uso

HP LaserJet Pro M428f-M429f series

Nombre de producto: HP LaserJet Pro MFP M428fdw

N.º de producto: W1A30A

Número de serie: MXBPM7N0W2

Esc.

Imágenes escaneadas a host (Alimentador docum.): 3458 Imág. escan. a correo electr.: 3440
Imágenes escaneadas a host (Cristal escáner): 2524 Imágenes escaneadas a la carpeta de red: 1449

Copiar

Imágenes escaneadas (Alimentador docum.): 3028 Total páginas: 4069
Imágenes escaneadas (Cristal escáner): 975

Fax

Imágenes escaneadas (Alimentador docum.): 0 Total faxes enviados: 0
Imágenes escaneadas (Cristal escáner): 0 Total faxes enviados (Enviado del ordenador): 0

Motor de impr.

Total de páginas impresas: 44676 Suma total pág. de impresora*: 44674
Pág. impresas totales (doble cara): 7854 Atascos totales: 14
Pág. impresas totales (modo eco): 661 Err. recog. totales: 18

**La suma total de páginas de impresora nunca se restablece y representa el número total de páginas procesadas por la impresora durante su tiempo de vida.*

Motor escáner

Total páginas (Alimentador docum.): 4645 Atascos totales: 12
Total páginas (Cristal escáner): 3630

Imprimir/Copiar/Fax

Tamaño soporte	Unidades	Recuento total de páginas
----------------	----------	---------------------------

Carta EE. UU.	1.0	31316
Legal EE. UU.	1.3	4
Oficio 8,5x13	1.2	44
A4 ISO y JIS	1.0	13299
Oficio 216x340 mm	1.2	6
16 K 195x270 mm	0.8	7

Copiar

Tamaño soporte	Unidades	Recuento total de páginas
----------------	----------	---------------------------

Todas	-	4069
-------	---	------

Fax

Tamaño soporte	Unidades	Recuento total de páginas
----------------	----------	---------------------------

Todas	-	0
-------	---	---

Impresiones equivalentes a A4

	Recuento total de páginas
--	---------------------------

Imprimir/Copiar/Fax	44685.8
---------------------	---------

Información de dispositivo

Nombre producto: HP LaserJet M506
 Nombre del dispositivo: HP LaserJet M506
 Número de modelo: F2A69A
 Versión del controlador de CC: 1.119
 Número de serie del producto: PHBGR18548
 Número del formateador: 3R32A64
 Versión del paquete de firmware: 3.9.16
 Revisión del firmware: 2309118 002274
 Código fecha del firmware: 20250112
 Nivel HP FutureSmart: HP FutureSmart 3
 Versión de NFC: No instalado
 ID de servicio: 26256
 Tiempo de espera PS: 300 segundos
 Ciclos del motor*: 251534
 Protección de consumibles: Desactivado
 Política de cartuchos: Desactivado
 Índice de los cartuchos: ZBBM LGAC
 *No pesado para facturación

Opciones y lenguajes instalados

PCL: 20010402
 PCLXL: 20010402
 POSTSCRIPT: 20010402
 PDF: 20130901
 AirPrint: 2040201
 PWGRASTER: 2040201
 TIFF: 20150522
 Disco interno: Disco duro: Activado
 Número de serie: 6512AFFE
 Modelo: Toshiba OEG400
 Capacidad: 3776 MB
 Estado de cifrado del disco duro: No se puede cifrar el disco
 HP Jetdirect incorporado: 172.30.34.166

Servicios Web de HP

Servicios Web de HP: Desactivado
 ePrint: Desactivado

Memoria

RAM total: 512 MB

Registro de eventos

Número de entradas en uso: 28
 Tres entradas más recientes:

Número	Ciclos	Evento
28	249295	13.B9.D1
27	0	13.D3.FF
26	247290	13.B2.D2

Seguridad

Estado de cifrado del disco duro:
 Disco interno: No se puede cifrar el disco
 Estado de cifrado de los datos de trabajo: Cifrado (AES-128)
 Persistencia de los datos de trabajo: Volátil (no persistente)
 Modo de borrado de archivos: Borrado rápido no seguro (sin sobrescritura)
 Contraseña del panel de control: Desactivado
 Clave de asistencia: JTB0-7IRI-KGIQ
 Plug and play de USB alojados: Activado
 Dispositivo USB: Activado
 HP SureStart: Presente
 Lista blanca: Presente
 Detección de intrusión de tiempo de ejecución: Presente

Bandejas de papel y opciones

Tamaño predeterm. papel: Carta
 Bandeja 1 Tamaño: Cualquier tamaño
 Bandeja 1 Tipo: Cualquier tipo
 Bandeja 2 Tamaño: Carta
 Bandeja 2 Tipo: Normal
 Unidad dúplex
 1: Bandeja de salida 1, 250 Hojas, Bandeja estándar

----- Información general -----

Estado: Tarjeta E/S preparada

Número de modelo: J8032E
Dirección de hardware: FC3FDBBEEA7D
Versión firmware: JSI23900065
LAA: FC3FDBBEEA7D
Config. de puerto: 100TX FULL
Negociación autom.: Act.
ID de fabricante: 5601560100****-W
Fecha de fabricación: 01/2016
Registro WS: No registrado

ePrint: No aplicable
Correo electrónico: No aplicable
Google Cloud Print: No registrado
GCP Name: HP LaserJet M506 [BEEA7D]

----- Configuración de seguridad -----

802.1X: No especificado
IPsec: Deshabilitado
Web segura: HTTPS obligatorio
Fecha de expiración: 2030-06-25 15:42 UTC
Versiones de SNMP: 1;2
Definir nombre comunidad SNMP: No especificado
Obtener nombre de comunidad SNMP: No especificado
Lista de acceso: No especificado
Contraseña administrador: Especificado
Agente de notificación: Error
FIPS: Deshabilitado

----- Estadísticas de red -----

Total paquetes recibidos: 29862987
Paquetes unidif. recibidos: 1586704
Paquetes incorrectos recibidos: 24
Total paquetes transmitidos: 808682
Errores de trama recibidos: 0
Paquetes no enviabiles: 0
Colisiones de transmisión: 0
Colisiones retraso transm.: 0
Last Wake:
0038F6BF000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000002

----- TCP/IP -----

IPv4: Habilitado
IPv6: Habilitado
Nombre de host: NPIBEEA7D
Nombre de dominio IPv4: No especificado
Nombre de dominio IPv6: No especificado
Servidor DNS principal: 172.30.34.1
Servidor DNS secundario: 8.8.8.8
DNS(IPv6):
No especificado

Servidor WINS: No especificado
Tiempo de espera inactividad TCP: 270 seg

----- IPv4 -----

Estado: Preparado

Dirección IP: 172.30.34.166
Máscara de subred: 255.255.255.0
Pasarela predeterminada: 172.30.34.1
Configurado por: Manual
Servidor BOOTP/DHCP: No especificado
Servidor TFTP: No especificado
Nombre del servicio Bonjour:
HP LaserJet M506 [BEEA7D]

----- IPv6 -----

Estado: Preparado

Local de enlace:
fe80::fe3f:dbff:febe:ea7d
Sin estado:
No configurado

DHCPv6:
No configurado
Manual:
No configurado

Información de dispositivo

Número de serie del producto: PHBGR18548

Nombre del producto: HP LaserJet M506

Nombre del dispositivo: HP LaserJet M506

Impresiones

Imprimir		
Tamaño del papel	Unidades	Total
Carta	1.0	183,201
Legal	1.3	14
Executive	0.8	1
Declaración	0.5	17
Oficio (8.5x13)	1.2	173
3 x 5	0.2	193
5 x 7	0.4	1
A4	1.0	1,409
A5 (148 x 210 mm)	0.5	5
RA4	1.1	6
16K 197 x 273 mm	0.9	2
Tarjeta postal doble JIS	0.5	11
Sobre nº 9	0.4	4
Sobre C5	0.6	3

Impresiones equivalentes (Carta/A4)

	Total
Imprimir	184,903.9



Cartucho negro no HP††
Pedir 87X (CF287X)

50%*

Estado:	Correcto
Páginas restantes aproximadas:*	4300
Número de serie:	16842791
Páginas impresas con este consumible:*	4344
Fecha de la primera instalación:	20250625
Fecha últi. uso:	20250808

Información sobre pedidos

Los consumibles de HP pueden pedirse a través de Internet (www.suresupply.com), en línea desde el software del producto o llamando a un distribuidor autorizado.

Devolución y reciclado

Devuelva sus consumibles originales de HP a HP para su reciclado. Para obtener más información, visite www.hp.com/go/recycle

Nota

* Valor aproximado. Varía según los tipos de documentos impresos y otros factores.

†† Se ha instalado un consumible que no es de HP. Si cree que ha comprado un consumible original de HP, visite www.hp.com/go/anticonterfeit. La garantía no cubre reparaciones de la impresora por uso de consumibles que no son de HP.



Información de dispositivo

Nombre producto: HP LaserJet MFP M630
 Alias: HP LaserJet MFP M630
 Número de modelo: L3U61A
 Versión del controlador de CC: 4.112
 Versión del controlador de CC (secundario): 2.100
 Versiones de bandejas opcionales: 3.101
 Número de serie del producto: MXBCK1Q0QB
 Número del formateador: WT905R8
 CPB: 2.178
 SCB: xxxxFA1446AR 1.0
 Versión del paquete de firmware: 4.12.0.2
 Revisión del firmware: 2411265 067628
 Código fecha del firmware: 20240410
 Nivel de HP FutureSmart: HP FutureSmart 4
 Versión de NFC: No instalado
 ID de servicio: 27226
 Intervalo kit alimentador doc.: 100000
 Págs. desde último mantenimiento alim. doc.: 6414
 Tiempo de espera PS: 300 segundos
 Ciclos del motor*: 435115
 *No pesado para facturación

Opciones y lenguajes instalados

PCL: 20010402
 PCLXL: 20010402
 POSTSCRIPT: 20010402
 PDF: 20130901
 AirPrint: 2040201
 PWGRASTER: 2040201
 TIFF: 20150522
 Disco interno: Disco duro: Activado
 Número de serie: WBY40P5B
 Modelo: HP Secure Hard Disk
 Capacidad: 305245 MB
 Estado de cifrado del disco duro: Cifrado
 Página JetDirect incorporado: 172.30.34.119
 Puerta de enlace SMTP: smtp-relay.gmail.com
 Puerta de enlace LDAP: 0.0.0.0
 Envío digital avanzado
 Soluciones de calidad de impresión personalizada:
 No instalado

Servicios Web de HP

Servicios Web de HP: Desactivado
 ePrint: Desactivado

Memoria

RAM total: 1536 MB

Registro de eventos

Número de entradas en uso: 200

Tres entradas más recientes:

Número	Ciclos	Evento
349	435115	42.33.01
348	435110	31.13.02
347	435105	31.13.02

Seguridad

Estado de cifrado del disco duro:
 Disco interno: Cifrado
 Estado de cifrado de los datos de trabajo: Cifrado
 Persistencia de los datos de trabajo: Persistente
 (no volátil)
 Modo de borrado de archivos: Borrado rápido no
 seguro (sin sobrescritura)
 Contraseña del panel de control: Desactivado
 Clave de asistencia: H475-FD5T-659V
 Plug and play de USB alojados: Activado
 Dispositivo USB: Activado
 Lista blanca: Presente
 Detección de intrusión de tiempo de ejecución:
 Presente

Bandejas de papel y opciones

Tamaño predeterm. papel: Carta (8,5x11)
 Bandeja 1 Tamaño: Cualquier tamaño
 Bandeja 1 Tipo: Normal
 Bandeja 2 Tamaño: Cualquier tamaño
 Bandeja 2 Tipo: Cualquier tipo
 Bandeja 3 Tamaño: Carta (8,5x11)
 Bandeja 3 Tipo: Normal
 Unidad dúplex
 Bandeja estándar: 500 Hojas





Cartucho negro no HP††
Pedir CF281XC

30%*

Instalado: CF281X/XC
Estado: Correcto
Páginas restantes aproximadas:* 4850
Número de serie: 33691573
Páginas impresas con este consumible:* 11977
Fecha de la primera instalación: 20250711
Fecha últi. uso: 20250808

Kit de mantenimiento
Pedir 110V-B3M77A, 220V-B3M78A

100%*

Estado: Correcto

Kit alimentador documentos
Pedir L2718A

100%*

Estado: Correcto

Información sobre pedidos

Los consumibles de HP pueden pedirse a través de Internet (www.suresupply.com), en línea desde el software del producto o llamando a un distribuidor autorizado.

Devolución y reciclado

Devuelva sus consumibles originales de HP a HP para su reciclado. Para obtener más información, visite www.hp.com/go/recycle

Nota

* Valor aproximado. Varía según los tipos de documentos impresos y otros factores.

†† Se ha instalado un consumible que no es de HP. Si cree que ha comprado un consumible original de HP, visite www.hp.com/go/anticounterfeit. La garantía no cubre reparaciones de la impresora por uso de consumibles que no son de HP.



Información de dispositivo

Número de serie del producto: MXBCK1Q0QB
Nombre del producto: HP LaserJet MFP M630
Alias: HP LaserJet MFP M630

Impresiones

Imprimir		
Tamaño del papel	Unidades	Total
Carta (8,5x11)	1.0	318,245
Legal (8,5x14)	1.3	7,429
A4 (210 x 297 mm)	1.0	5,888
Ejecutivo (7,25x10,5)	0.8	24
A5 (148x210 mm)	0.5	1
RA4 (215x305 mm)	1.1	3
B5 (182x257 mm)	0.7	58
16 K (197x273 mm)	0.9	11
Tarjeta postal doble (148x200mm)	0.5	1
Sobre n°10	0.4	5
Sobre Monarca	0.3	1
Sobre C5	0.6	34
Sobre DL	0.4	11
Sobre B5	0.7	257
Oficio (8,5x13)	1.2	3,110
Declaración (5,5x8,5)	0.5	2
4 x 6	0.3	5
5 x 8	0.4	21
3 x 5	0.2	2
5 x 7	0.4	1
16K (195x270 mm)	0.8	16
Tarjeta postal JIS (100 x 148 mm)	0.2	1
Oficio (216x340 mm)	1.2	190
Personalizado	1.0	207

Copiar		
Tamaño del papel	Unidades	Total
Carta (8,5x11)	1.0	82,836
Legal (8,5x14)	1.3	2,631
Oficio (8,5x13)	1.2	76
Oficio (216x340 mm)	1.2	3

Impresiones equivalentes (Carta/A4)

	Total
Imprimir	338,263.4
Copiar	86,351.1
Fax	0.0
Total general	424,614.5

Recuento de escaneados por tamaño

Tamaño del papel	Total
Carta (8,5x11)	151,159
Legal (8,5x14)	14,059
Ejecutivo (7,25x10,5)	1
Declaración (5,5x8,5)	0
Oficio (8,5x13)	193
A4 (210 x 297 mm)	7
RA4 (215x305 mm)	7
A5 (148x210 mm)	2
B5 (182x257 mm)	0
16K (195x270 mm)	0
Tarjeta postal doble (148x200mm)	0
Oficio (216x340 mm)	0
4 x 6	0
5 x 7	0

Información de dispositivo

Nombre producto: HP LaserJet M605
Nombre del dispositivo: HP LaserJet M605
Número de modelo: L3U53A
Versión del controlador de CC: 1.117
Versión de la unidad dúplex: 1.100
Número de serie del producto: CNDCK3D134
Número del formateador: 2C51TDC
Versión del paquete de firmware: 3.9.15
Revisión del firmware: 2309110 002016
Código fecha del firmware: 20240322
Nivel HP FutureSmart: HP FutureSmart 3
Versión de NFC: No instalado
ID de servicio: 27144
Páginas desde el último mantenimiento: 110400
Tiempo de espera PS: 300 segundos
Ciclos del motor*: 193165
*No pesado para facturación

Opciones y lenguajes instalados

PCL: 20010402
PCLXL: 20010402
POSTSCRIPT: 20010402
PDF: 20130901
AirPrint: 2040201
PWGRASTER: 2040201
TIFF: 20150522
Disco interno: Disco duro: Activado
Número de serie: 5FC86F44
Modelo: Micron XXXX1P
Capacidad: 3688 MB
Estado de cifrado del disco duro: No se puede cifrar el disco
HP Jetdirect incorporado: 172.30.34.192

Servicios Web de HP

Servicios Web de HP: Desactivado
ePrint: Desactivado

Memoria

RAM total: 512 MB

Registro de eventos

Número de entradas en uso: 138
Tres entradas más recientes:

Número	Ciclos	Evento
138	193053	10.99.31
137	0	10.00.15
136	188887	41.03.02

Seguridad

Estado de cifrado del disco duro:
Disco interno: No se puede cifrar el disco
Estado de cifrado de los datos de trabajo: Cifrado (AES-128)
Persistencia de los datos de trabajo: Volátil (no persistente)
Modo de borrado de archivos: Borrado rápido no seguro (sin sobrescritura)
Contraseña del panel de control: Desactivado
Clave de asistencia: BXB8-G1D6-9HFZ
Plug and play de USB alojados: Activado
Dispositivo USB: Activado
HP SureStart: Presente
Lista blanca: Presente
Detección de intrusión de tiempo de ejecución: Presente

Bandejas de papel y opciones

Tamaño predeterm. papel: Carta
Bandeja 1 Tamaño: Cualquier tamaño
Bandeja 1 Tipo: Cualquier tipo
Bandeja 2 Tamaño: Carta
Bandeja 2 Tipo: Cualquier tipo
Unidad dúplex
1: Bandeja de salida 1, 500 Hojas, Bandeja estándar (orden correcto)
2: Bandeja de salida 2, 100 Hojas, Band. post. (ruta más dir.)

----- Información general -----

Estado: Tarjeta E/S preparada

Número de modelo: J8032E

Dirección de hardware: 40B034234554

Versión firmware: JSI23900064

LAA: 40B034234554

Config. de puerto: 1000T FULL

Negociación autom.: Act.

ID de fabricante: 5702570200****-W

Fecha de fabricación: 01/2017

Registro WS: No registrado

ePrint: No aplicable

Correo electrónico: No aplicable

Google Cloud Print: No registrado

GCP Name: HP LaserJet M605 [234554]

----- Configuración de seguridad -----

802.1X: No especificado

IPsec: Deshabilitado

Web segura: HTTPS obligatorio

Fecha de expiración: 2030-07-30 22:55 UTC

Versiones de SNMP: 1;2

Definir nombre comunidad SNMP: No especificado

Obtener nombre de comunidad SNMP: No especificado

Lista de acceso: No especificado

Contraseña administrador: No especificado

Agente de notificación: Error

FIPS: Deshabilitado

----- Estadísticas de red -----

Total paquetes recibidos: 3028005

Paquetes unidif. recibidos: 270540

Paquetes incorrectos recibidos: 14

Total paquetes transmitidos: 129990

Errores de trama recibidos: 0

Paquetes no enviabiles: 0

Colisiones de transmisión: 0

Colisiones retraso transm.: 0

Last Wake:

000A90EA000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000002

----- TCP/IP -----

IPv4: Habilitado

IPv6: Habilitado

Nombre de host: NPI234554

Nombre de dominio IPv4: No especificado

Nombre de dominio IPv6: No especificado

Servidor DNS principal: 172.30.34.1

Servidor DNS secundario: 8.8.8.8

DNS(IPv6):

No especificado

Servidor WINS: No especificado

Tiempo de espera inactividad TCP: 270 seg

----- IPv4 -----

Estado: Preparado

Dirección IP: 172.30.34.192

Máscara de subred: 255.255.255.0

Pasarela predeterminada: 172.30.34.1

Configurado por: Manual

Servidor BOOTP/DHCP: No especificado

Servidor TFTP: No especificado

Nombre del servicio Bonjour:

HP LaserJet M605 [234554]

----- IPv6 -----

Estado: Preparado

Local de enlace:

fe80::42b0:34ff:fe23:4554

Sin estado:

No configurado

DHCPv6:

No configurado

Manual:

No configurado



**Cartucho negro no HP††
Pedir 81X (CF281X)**

100%*

Estado:	Correcto
Páginas restantes aproximadas:†	>20000
Número de serie:	33706551
Páginas impresas con este consumible:*	112
Fecha de la primera instalación:	20250808
Fecha últi. uso:	20250808

**Kit de mantenimiento
Pedir 110V-F2G76A, 220V-F2G77A**

50%*

Estado:	Correcto
---------	----------

Información sobre pedidos

Los consumibles de HP pueden pedirse a través de Internet (www.suresupply.com), en línea desde el software del producto o llamando a un distribuidor autorizado.

Devolución y reciclado

Devuelva sus consumibles originales de HP a HP para su reciclado. Para obtener más información, visite www.hp.com/go/recycle

Nota

* Valor aproximado. Varía según los tipos de documentos impresos y otros factores.

† HP utiliza el primer 20 % del uso del cartucho para calcular las páginas restantes.

†† Se ha instalado un consumible que no es de HP. Si cree que ha comprado un consumible original de HP, visite www.hp.com/go/antcounterfeit. La garantía no cubre reparaciones de la impresora por uso de consumibles que no son de HP.



Información de dispositivo

Número de serie del producto: CNDCK3D134

Nombre del producto: HP LaserJet M605

Nombre del dispositivo: HP LaserJet M605

Impresiones

Imprimir		
Tamaño del papel	Unidades	Total
Carta	1.0	156,463
Legal	1.3	21
A4	1.0	18
A5 (148 x 210 mm)	0.5	6
Personalizado	1.0	1

Impresiones equivalentes (Carta/A4)

	Total
Imprimir	156,512.3