

RECARTUCHOS

VISITA-SOCIALIZACION EQUIPOS INSTALADOS

FECHA:

	USUARIO	ÁREA	SOCIALIZACION EQUIPO MULTIFUNCIONAL			CONFORMIDAD
			IMPRESIÓN	COPIA	ESCANEO	
1	Francisco A. Castro F.	Gestión Humana	X	X	X	
2	Edison Alfaro Anaor O.	G. Humana - Yecoc (1725)	X	X	X	
3	Kelly Mayeiry Mainolejo	G. Humana	X	X	X	
4	Olivia de Dios Rebolloso Benio	Gestión Humana	X	X	X	G. Rebolloso
5	Yetterson Guinayas	Gestión Humana	X	X	X	Y. Guinayas
6	Uno Marcel Jimenez	Gestión Humana	X	X	X	L. Jimenez
7	Liceth Katherine Trujillo	Gestión Humana	X	X	X	L. Trujillo
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

Información de dispositivo

Nombre producto: HP LaserJet M4555 MFP
Nombre del dispositivo: HP LaserJet M4555 MFP
Número de modelo: CE738A
Versión del controlador de CC: 4.269
Versión del controlador de CC (secundario): 4.257
Versiones de bandejas opcionales: 4.256
Número de serie del producto: CNCCD3Y13W
Número del formateador: QT408L9
CPB: 1.115
SCB: CARAMB 4.5
Versión del paquete de firmware: 3.9.12
Revisión del firmware: 2309088 001471
Código fecha del firmware: 20230131
Nivel HP FutureSmart: HP FutureSmart 3
Versión de NFC: No instalado
ID de servicio: 22198
Páginas desde el último mantenimiento: 131968
Intervalo kit alimentador doc.: 90000
Págs. desde último mantenimiento alim. doc.: 11787
Tiempo de espera PS: 300 segundos
Ciclos del motor*: 755389
*No pesado para facturación

Opciones y lenguajes instalados

PCL: 20010402
PCLXL: 20010402
POSTSCRIPT: 20010402
PDF: 20130901
AirPrint: 2040201
PWGRASTER: 2040201
TIFF: 20150522
Disco interno: Disco duro: Activado
Número de serie: W0Q4Q435
Modelo: HP Secure Hard Disk
Capacidad: 238475 MB
Estado de cifrado del disco duro: Cifrado
HP JetDirect J8016E incorporado: 10.1.18.50
Puerta de enlace LDAP: 0.0.0.0
Envío digital avanzado

Servicios Web de HP

Servicios Web de HP: Desactivado
ePrint: Desactivado

Memoria

RAM total: 1280 MB

Registro de eventos

Número de entradas en uso: 38
Tres entradas más recientes:

Número	Ciclos	Evento
38	755333	41.03.01
37	755147	13.B2.D1
36	755083	13.B2.D1

Seguridad

Estado de cifrado del disco duro:
Disco interno: Cifrado
Estado de cifrado de los datos de trabajo: Cifrado
Persistencia de los datos de trabajo: Persistente (no volátil)
Modo de borrado de archivos: Borrado rápido no seguro (sin sobrescritura)
Contraseña del panel de control: Desactivado
Clave de asistencia: C3EI-M2GL-R8NX
Plug and play de USB alojados: Activado
Dispositivo USB: Activado

Bandejas de papel y opciones

Tamaño predeterm. papel: Carta (8,5x11)
Bandeja 1 Tamaño: Carta (8,5x11)
Bandeja 1 Tipo: Normal
Bandeja 2 Tamaño: Carta (8,5x11)
Bandeja 2 Tipo: Normal
Bandeja 3 Tamaño: Carta (8,5x11)
Bandeja 3 Tipo: Normal
Unidad dúplex
1: Bandeja de salida 1, 500 Hojas, Bandeja estándar

Informe final

12/11/2024

----- Información general -----

Estado: Tarjeta E/S preparada

Número de modelo: J8016E

Dirección de hardware: B4B52FF2F801

Versión firmware: JDI23900053.FF

LAA: B4B52FF2F801

Config. de puerto: 100TX FULL

Negociación autom.: Act.

ID de fabricante: 5227522700****

Fecha de fabricación: 07/2012

Registro WS: No registrado

ePrint: No aplicable

Correo electrónico: No aplicable

----- Configuración de seguridad -----

802.1X: No especificado

IPsec: Deshabilitado

Web segura: HTTPS obligatorio

Fecha de expiración: 2029-10-12 12:15 UTC

Versiones de SNMP: 1;2

Definir nombre comunidad SNMP: No especific

Obtener nombre de comunidad SNMP: No espe

Lista de acceso: No especificado

Contraseña administrador: Especificado

Agente de notificación: Error

FIPS: Deshabilitado

----- Estadísticas de red -----

Total paquetes recibidos: 157292

Paquetes unidif. recibidos: 13641

Paquetes incorrectos recibidos: 0

Errores de trama recibidos: 0

Total paquetes transmitidos: 7234

Paquetes no enviabiles: 0

Colisiones de transmisión: 0

Colisiones retraso transm.: 0

----- TCP/IP -----

IPv4: Habilitado

IPv6: Habilitado

Nombre de host: NPIF2F801

Nombre de dominio IPv4: No especificado

Nombre de dominio IPv6: No especificado

Servidor DNS principal: No especificado

Servidor DNS secundario: No especificado

DNS(IPv6): No especificado

Servidor WINS: No especificado

Intervalo espera: 270 seg.

----- IPv4 -----

Estado: Preparado

Dirección IP: 10.1.18.50

Máscara de subred: 255.255.255.0

Pasarela predeterminada: 10.1.18.1

Configurado por: Manual

Servidor BOOTP/DHCP: No especificado

Servidor TFTP: No especificado

Nombre del servicio Bonjour: HP LaserJet M4555 MFP [F2F801]

----- IPv6 -----

Estado: Preparado

Local de enlace: fe80::b6b5:2fff:fef2:f801

Sin estado: No configurado

DHCPv6: No configurado

Manual: No configurado



Cartucho negro
Pedir 90X (CE390X)

20%*

Estado: Correcto
 Páginas restantes aproximadas:* 4850
 Número de serie: 33692491
 Páginas impresas con este consumible:* 14688
 Fecha de la primera instalación: 20240715
 Fecha últi. uso: 20241112

Kit de mantenimiento
Pedir 110V-CE731A, 220V-CE732A

40%*

Estado: Correcto

Kit alimentador documentos
Pedir CE248A

90%*

Estado: Correcto

Información sobre pedidos

Los consumibles de HP pueden pedirse a través de Internet (www.suresupply.com), en línea desde el software del producto o llamando a un distribuidor autorizado.

Devolución y reciclado

Devuelva sus consumibles originales de HP a HP para su reciclado. Para obtener más información, visite www.hp.com/go/recycle

Nota

* Valor aproximado. Varía según los tipos de documentos impresos y otros factores.



Información de dispositivo

Número de serie del producto: CNCCD3Y13W

Nombre del producto: HP LaserJet M4555 MFP

Nombre del dispositivo: HP LaserJet M4555 MFP

Impresiones

Imprimir		
Tamaño del papel	Unidades	Total
Carta (8,5x11)	1.0	671,391
Legal (8,5x14)	1.3	469
A4 (210 x 297 mm)	1.0	6,434
Ejecutivo (7,25x10,5)	0.8	131
A5 (148x210 mm)	0.5	5
B5 (182x257 mm)	0.7	1
16 K (197x273 mm)	0.9	4
Tarjeta postal doble (148x200mm)	0.5	2
Sobre n°10	0.4	1
Sobre C5	0.6	4
Oficio (8,5x13)	1.2	224
Declaración (5,5x8,5)	0.5	5
4 x 6	0.3	20
5 x 8	0.4	1
A6 (105x148 mm)	0.2	8
Sobre n° 9	0.4	8
Sobre C6	0.3	5
16K (195x270 mm)	0.8	2
Personalizado	1.0	3,877

Copiar		
Tamaño del papel	Unidades	Total
Carta (8,5x11)	1.0	47,833
Legal (8,5x14)	1.3	78
A4 (210 x 297 mm)	1.0	15,913
Ejecutivo (7,25x10,5)	0.8	3
Oficio (8,5x13)	1.2	92
Personalizado	1.0	57

Impresiones equivalentes (Carta/A4)

	Total
Imprimir	682,709.1
Copiar	63,924.8
Fax	106.0

Recuento de escaneados por tamaño

Tamaño del papel	Total
Carta (8,5x11)	37,097
Legal (8,5x14)	667
Ejecutivo (7,25x10,5)	3
Declaración (5,5x8,5)	0
Oficio (8,5x13)	5
A4 (210 x 297 mm)	24,035
A5 (148x210 mm)	0
B5 (182x257 mm)	34
16K (195x270 mm)	0
Tarjeta postal doble (148x200mm)	0
Oficio (216x340 mm)	0

Recuento de escaneados por destino

	Total
Copiar	40,806
Enviar	20,889
Fax	156
Total general	61,851

Opciones avanzadas Atajos de impresión Papel/Calidad Efectos Acabado Almacenamiento de trabajos Servicios

Un atajo de impresión es una colección de valores de impresión guardados que puede aplicar con un solo clic.

Atajos de impresión:

	Impresión cotidiana general
	CARTA B3
	CARTA B2
	BANDEJA AUX
	Impresión ecológica (Impresión a doble cara)
	Valores predetermin. de fábrica
	Impresión de folletos



Tamaños de papel: 8.5 x 11
Carta

Origen papel: Bandeja 2

Páginas por hoja: 1 página por hoja

Imprimir en ambas caras: Sí, girar

Tipo de papel: No especificado

Guardar como...

Eliminar

Restablecer



Acerca de...

Ayuda

Aceptar

Cancelar

Aplicar

Lizeth Trujillo

↑ Así se encontró

Un atajo de impresión es una colección de valores de impresión guardados que puede aplicar con un solo clic.

Atajos de impresión:

Impresión cotidiana general


CARTA B3

CARTA B2

BANDEJA AUX

Impresión ecológica (Impresión a doble cara)

Valores predeterminados de fábrica



Tamaños de papel: 8,5 x 11 pulgadas

Carta

Origen papel: Bandeja 2

Páginas por hoja: 1 página por hoja

Imprimir en ambas caras: Si, girar

Tipo de papel: No especificado

Guardar como... Eliminar Restablecer



Acerca de... Ayuda

Aceptar

Cancelar

Aplicar

Maritza Orozco

Así se enciende

Acabado

Almacenamiento de trabajos

Servicios

Opciones avanzadas


Atajos de impresión







Papel/Calidad

Efectos

Un atajo de impresión es una colección de valores de impresión guardados que puede aplicar con un solo clic.

Atajos de impresión:



-  Impresión cotidiana general
-  BANDEJA AUX
-  CARTA B/3
-  CARTA/B2
-  Impresión ecológica (Impresión a doble cara)
-  Valores predetermin. de fábrica

Tamaños de papel: 8,5 x 11 pulgadas

Carta

Origen papel:

Bandeja 1

Páginas por hoja:

1 página por hoja

Imprimir en ambas caras:

Sí, girar

Tipo de papel:

No especificado

Guardar como...

Eliminar

Restablecer




Acerca de...

Ayuda

Aceptar

Cancelar

Aplicar

Asistente Administrativo.  Así se encuentra

Acabado

Opciones avanzadas

Almacenamiento de trabajos

Atajos de impresión

Servicios

Papel/Calidad

Efectos

Un atajo de impresión es una colección de valores de impresión guardados que puede aplicar con un solo clic.

Atajos de impresión:

Impresión cotidiana general

CARTA B3

CARTA B2

BANDEJA AUX

Impresión ecológica (Impresión a doble cara)

Valores predetermin. de fábrica

Tamaños de papel: 216 x 279 mm

Carta

Origen papel: Bandeja 2

Páginas por hoja: 1 página por hoja

Imprimir en ambas caras: Si, girar

Tipo de papel: No especificado

Guardar como ...

Eliminar

Restablecer

invent

Acerca de...

Ayuda

Aceptar

Cancelar

Aplicar

Así se encuentra ↗ Jefferson Quinayas

Buscar en Dispositivos e impresoras



Preferencias de impresión de HP LaserJet M4555 MFP PCL 6



Acabado

Almacenamiento de trabajos

Servicios

Opciones avanzadas

Atajos de impresión

Papel/Calidad

Efectos

Un atajo de impresión es una colección de valores de impresión guardados que puede aplicar con un solo clic.

Atajos de impresión:



Impresión cotidiana general



CARTA




Impresión ecológica (Impresión a doble cara)



Valores predetermin. de fábrica



Impresión de folletos



Tamaños de papel: 8.5 x 11 pulgadas

Carta

Origen papel:

Selección automática

Páginas por hoja:

1 página por hoja

Imprimir en ambas caras:

Sí, girar

Tipo de papel:

No especificado

Guardar como...

Eliminar

Restablecer



Edilson Arana

Acerca de...

Ayuda

Aceptar

Cancelar

Aplicar

Así se encontró



ESP
LAA



1:16 p. m.
12/11/2024



Un atajo de impresión es una colección de valores de impresión guardados que puede aplicar con un solo clic.

Atajos de impresión:

Impresión cotidiana general


CARTA B3

CARTA B2

BANDEJA AUX

Impresión ecológica (Impresión a doble cara)

Valores predetermin. de fábrica



Tamaños de papel: 8,27 x 11,69 pulgadas

A4

Origen papel:

Selección automática

Páginas por hoja:

1 página por hoja

Imprimir en ambas caras:

Sí, girar

Tipo de papel:

No especificado

Guardar como... Eliminar Restablecer



Acerca de...

Ayuda

Aceptar

Cancelar

Aplicar

Así se encontró

Diana Aza

Gestión Humana

Acabado

Almacenamiento de trabajos

Papel/Calidad

Servicios

Opciones avanzadas

Atajos de impresión

Efectos

Un atajo de impresión es una colección de valores de impresión guardados que puede aplicar con un solo clic.

Atajos de impresión:

Impresión cotidiana general

CARTA B3

CARTA B2

BANDEJA AUX

Impresión ecológica (Impresión a doble cara)

Valores predetermin. de fábrica

Guardar como...

Eliminar

Restablecer





Tamaños de papel: 8.5 x 11 pulgadas

Carta

Origen papel: Bandeja 2

Páginas por hoja: 1 página por hoja

Imprimir en ambas caras: Si, girar

Tipo de papel: No especificado

Acerca de...

Ayuda

Aceptar

Cancelar

Aplicar

Así se
encontró


Francisco Castro


Preferencias de impresión de Gestion Humana


Opciones avanzadas Atajos de impresión Papel/Calidad Efectos Acabado Almacenamiento de trabajos Servicios


Un atajo de impresión es una colección de valores de impresión guardados que puede aplicar con un solo clic.


Atajos de impresión:

 Impresión cotidiana general

 CARTA


 Impresión ecológica (Impresión a doble cara)

 Valores predetermin. de fábrica

 Impresión de folletos

Así se encuentra

Lina Jiménez



Tamaños de papel: 8.5 x 11
Carta

Orientación: Bandeja 2

Páginas por hoja: 1 página por hoja

Imprimir en ambas caras: Sí, girar

Tipo de papel: No especificado

Guardar como...

Eliminar

Restablecer

Acerca de...

Ayuda

Aceptar

Cancelar

Aplicar

