

# HP LaserJet 400 MFP M425dn

## Informe de configuración

### Información de producto

Nombre de producto: HP LaserJet 400 MFP M425dn  
Número formateador: VK61YHW  
Número de serie: CND8F4Y5H3  
ID servicio: 23210  
Cd fecha firmware: 20130415  
Versión de SW de Smart Install: 07/18/2012.1.0.12200.699  
Versión de Telecom: 04-013-001  
Desactivar fax: No  
Zona: México  
Ubicación del dispositivo:  
ADF instalado: Sí  
Calidad impres. máx.: ProRes 1200  
Número del controlador: 5  
Versión de Duplexer: 0

### Memoria

Memoria total: 256MBytes  
Memoria disponible: 130.47MBytes

### Configuración de papel

Tamaño papel predet.: Carta  
Tipo papel predet.: Normal  
Tamñ band 1: Cualq. tamaño  
Tipo band 1: Cualquier tipo  
Tamñ band 2: Cualq. tamaño  
Tipo band 2: Cualquier tipo  
Si no hay papel: Esperar siemp.  
Alimentación manual: Desactivado  
Dúplex: Desactivado  
Encuadernar: Borde largo

### Copia

Optimizar: Sel. autom.  
+ claro/+ oscuro: <-----\*----->  
Tamaño de papel: Carta  
Tipo de papel: Normal  
Compag.: Activado  
Número de copias: 1  
Reducir/Ampliar: Original=100%  
M. borrador: Desactivado  
Copia varias pág.: Desactivado  
Doble cara: De 1 cara a 1 cara  
Sel. band.: Sel. autom.

### Configuración de producto

Descrip. disp.: IMPCONCALI  
Idioma: Español  
Configuración predet.: Autogestionado  
Número de activo:  
Nombre de la empresa:  
Persona de contacto:  
Seguridad de producto: Desactivado  
Modo impr. silenc.: Desactivado  
HP Smart Install: Activado  
Dirección de hardware: 2c:59:e5:d4:d3:28  
Nombre de host: IMPCONCALI  
Estado de IPv4:  
Cable de red desconectado  
Estado de IPv6: Cable de red desconectado

### Lenguajes/opciones instalados

PCL6 (20040201)  
AirPrint  
PCL (20040201)  
PDF (20040201)  
PS (20040201)  
Ranura DIMM 1: Vacía  
Unidad flash USB: Vacía

### Imprimir

Autocontinuar: Desactivado  
Número de copias: 1  
Fuente Courier: Normal  
Economode: Desactivado  
Orientación: Vertical  
RET monocromo: Activado  
A4 ancho: No  
Densidad de impresión: 3  
Resolución monocroma: 600  
Bits por píxel monocromo: 2  
Tiempo espera E/S: 120 segundos  
Recuperación atascos: Auto  
Lenguaje: Auto  
Imprimir errores PS: Desactivado

### Servicios web de HP

Servicios web de HP: Activado

## HP LaserJet 400 MFP M425dn

# Estado de suministros



Cartucho negro no HP \*  
Pedir 05A (CE505X)

80%†

Estimación de páginas restantes:	3400
Nivel de consumible:	Normal
Número de serie:	0016899787-8G02
Páginas impresas con este consumib.†:	1267
Fecha de la primera instalación:	20200708
Fecha del último uso:	20220901

### Información para pedidos

Se pueden pedir consumibles de Hewlett-Packard a través de Internet, en línea a través del software de la impresora o a través de un distribuidor autorizado. Consulte la Guía del usuario de la impresora.

### Devolución y reciclado

Devuelva los consumibles originales de HP a Hewlett-Packard para su posterior reciclaje.

Para obtener más información, visítenos en <http://www.hp.com/go/recycle>

### Notas importantes

\* Se ha instalado un consumible que no es HP. Si piensa que ha adquirido un consumible HP original, visítenos en [www.hp.com/go/anticounterfeit](http://www.hp.com/go/anticounterfeit). Cualquier reparación de la impresora que se tenga que hacer como consecuencia del uso de cartuchos que no son HP no está cubierta por la garantía.

† Sólo aprox.; varía según los tipos de documentos impresos y otros factores.

## HP LaserJet 400 MFP M425dn

# Página de uso

### Impresiones

#### Copia

Copiar págs. sup. plana escan.	= 3544
Copiar imágenes ADF escaneadas	= 2945
Páginas monocromo impresas desde copia	= 9942

#### Escanear

Imágenes ADF escaneadas a host	= 21738
Imágenes sup. plana escan. a host	= 2996
Imágenes escaneadas a correo e.	= 0
Imágenes escan. a Carpeta de red	= 105

#### Fax

Imágenes fax escaneadas ADF	= 0
Imág. s. plana escan. a fax	= 0
Impresiones de fax	= 0
Imágenes enviadas desde PC	= 0
Imágenes recibidas a PC	= 0

#### Unidad flash USB

Inserciones de unidad flash USB	= 23
Imágenes escan. en unidad flash USB	= 84
Impresiones fotográficas monocromáticas	= 0

#### Motor de impresión

Total de impresiones	= 18806
Total de impresiones equivalentes (A4/Carta)	= 18809.8
Hojas a ambas caras	= 623
Impresiones Economode	= 0
Eventos de atasco	= 110
Eventos de págs. mal aliment.	= 706

#### Motor del escáner

Imágenes ADF escaneadas	= 34666
Imágenes sup. plana escaneadas	= 13109
Eventos de atasco en escáner	= 323

# HP LaserJet 400 MFP M425dn

## Informe de configuración

1-Sep-2022 9:54PM

### Fax

Nombre de la empresa	= Fax HP
Modo respuesta	= Automático
Nº timbres antes cont.	= 2
Timbre distintivo	= Todas llamadas
Marcar prefijo	= Desactivado
Resolución fax	= Fina
+ claro/+ oscuro	= <-----*----->
Ajustar a página	= Activado
Tamaño cristal	= Carta
Modo marcación	= Tonos
Remarcar si ocupado	= Activado
Remarcar si no hay resp.	= Desactivado
Remarcar si error com.	= Activado
Detectar tono marcado	= Desactivado
Códigos de facturación	= Desactivado
Extensión teléfono	= Activado
Sello en fax	= Desactivado
Recep. confiden.	= Desactivado
Confirmar número fax	= Desactivado
Permitir reimpresión fax	= Sí
Imprimir dúplex	= Desactivado
Duración timbre fax/tel.	= 20
Velocidad de fax	= Rápida (V.34)
Correcc. errores	= Activado
Reenviar fax	= Desactivado
Bloq. faxes no des.	= Desactivado
Vol. línea telefónica	= Medio
Volumen alarma	= Medio
Volumen timbre	= Medio
Vol. pulsar tecla	= Medio
Confirm. de fax	= Nunca
Incluir 1ª página	= Activado
Informe error fax	= Para cada error
Imp. reg. auto.	= Activado
Imprimir traza T.30	= Nunca

### Unidad flash USB

#### Imprimir documentos

Número de copias	= 1
Tamaño de papel	= Carta
Tipo de papel	= Normal
Compag.	= Desactivado
Ajustar a página	= Activado

#### Imp. fotos

Tamaño imagen	= 10 x 15 cm
Tamaño de papel	= Carta
Tipo de papel	= Normal
+ claro/+ oscuro	= <-----*----->
Número de copias	= 1

#### Configuración de escaneo

Resolución escaneo	= 150
Selec. tipo arch.	= PDF
Tamaño papel esc.	= Carta
Alimentador docs.	= Una cara
Escáner sup. plana	= Una página
Prefijo nombre arch.	= escaneo
Color de salida	= Color